

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE MSM, CHONDROÏTINE, N-ACÉTYL-GLUCOSAMINE, BOSWELLIA, COLLAGÈNE DE TYPE II ET VITAMINE C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os et des cartilages. La boswellie aide à maintenir la santé des articulations et soutient la souplesse et la flexibilité articulaire.

CONSEILS D'UTILISATION : Prendre 2 gélules le matin et 2 gélules le soir au cours des repas, avec un verre d'eau. D'autres conseils d'utilisation sur nutripure.fr

AVERTISSEMENT : Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Réservé à l'adulte. Déconseillé aux personnes diabétiques ou pré-diabétiques, asthmatiques, traitées par anti-vitamine K ainsi qu'aux personnes dont l'alimentation est contrôlée pour le sodium, le potassium ou le calcium. Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes et les enfants.

 **NUTRIPURE**
439 rue Morhange
31450 DEYME - FRANCE
nutripure.fr
Retrouvons-nous sur  

Poids net :
77g
30 portions



ARTHROPURE²

COLLAGÈNE TYPE II

6 ACTIFS - 4 BREVETÉS
120 GÉLULES - 30 JOURS

NUTRIPURE

INGRÉDIENTS : Méthylsulfonylméthane, gélule d'origine végétale (agent d'enrobage : pullulan), N-acétyl glucosamine NAGTM (**crustacé**), chondroïtine sulfate sodique marine Chondro'Sea[®] (**poisson**), Boswellin[®] forte (extrait de résine de boswellia (*Boswellia serrata*)) titré à 40% d'acides boswelliques, agent de charge : gomme d'acacia, vitamine C (acide ascorbique), collagène de type II natif UC-II[®], huile de tournesol (0.77%).

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (pour 4 gélules) : Méthylsulfonylméthane 700mg, chondroïtine sulfate 450mg dont chondroïtine 367mg, N-acétyl glucosamine 500mg dont glucosamine 405mg, Extrait de résine de boswellia 250mg dont acides boswelliques 100mg, vitamine C 40mg (50% des AR*), collagène de type II natif UC-II[®] 40mg. AR* : Apports de référence

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. À consommer de préférence avant fin/N[°] Lot : voir sous le pilulier.


HYALUROGLUCO
BOSWELLIN[®]


UC-II[®]


FABRICATION
FRANÇAISE



PILULIER




ANTI
DOPAGE
produit conforme à la
norme NF EN 17444**

**Ce produit a été développé et fabriqué conformément aux exigences de l'EN 17444 à la date de production du lot.



3 760322 506112

UC-II[®] est utilisé sous licence. Boswellin[®] is a registered trademark of Sabinsa Europe GmbH, HYALUROGLUCO[™] is a trademark of Kaneka Corporation.